Rechteckbehälter

aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK

- Größen von 100 l bis 4.500 l
- verstärkter Griffrand
- innen und außen glatte Oberflächen für leichte Reinigung
- korrosionsbeständig, extrem leicht
- hohe Festigkeit und Stabilität
- ineinander stapelbar
- UV-beständig
- fester Sitz durch Zentrierlaschen
- vielseitige Transportvorrichtungen, z. B. abnehmbare Fuß- und Lenkrollengestelle

mit Staplertaschen:
- Staplertaschen flüssigkeitsdicht montiert mit Edelstahl-Flachrundschrauben
- geeignet für Drehkranzstapler



Staplertaschen

Großbehälter:
- Behälter (grau) aus GFK
- Verwendung als Lager-/Sammelbehälter
- chemikalienbeständig
- Aufstellung ober- oder unterirdisch
- feuerverzinkte Außenstreben, Innenstreben aus Edelstahl und leicht demontierbar

Zubehör für Rechteckbehälter:

Zubehör: Stahlfußgestell

Flachdeckel (für Großbehälter mit integriertem Verschlussdeckel

Zubehör: Lenkrollengestell

Durch- und Einschraubegewinde, Auslaufhahnen vernickelt oder Kunststoff, Spindelhahnen uvm.

Technische Änderungen vorbehalten.

Ladungssicherung

Ladungssicherung mit Antirutschmatte und Zurrgurten am Beispiel eines Mobilen Bewässerungssystems 2000 l

Ladungssicherung – Bedeutung für die CEMO-Produkte

Bei CEMO-Produkten werden die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen eingehalten. Bereits bei der Konstruktion und der anschließenden Fertigung wird darauf geachtet, dass die Produkte mit geeigneten Einrichtungen zur Ladungssicherung ausgerüstet sind.

Informationen zu Transport- und Lagerbehälter: oder unter www.cemo.de

Informationen über die gesamte CEMO-Produktpalette finden Sie in unserem **CEMO-Hauptkatalog**. Bestellung unter Tel. +49 7151 9636-0

Technische Änderungen vorbehalten. 06/2014

CEMO
für sicheres Lagern

CEMO-Behälter: pfiffige Lösungen für spezielle Anwendungen.

Für Flüssigkeiten, feste Stoffe, Lebens- und Nahrungsmittel.

CEMbox

In einer CEMbox sind Ihre Transportgüter sicher aufgehoben und vor äußeren Einflüssen geschützt.
Die CEMbox – der kleine, clevere Container fürs Transportgut.

Kranbar

Spezielle Ausführungen mit Kranösen ermöglichen den flexiblen Einsatz auf der Baustelle (außer 150 l- und 400 l-Box).

CEMbox kranbar:
- verstärkte Ausführung mit Kranösen und stabilem Krangestell (250 l und 750 l-Box)

Belastbar

Der Deckel ist doppelwandig, besonders stabil und schlagfest. Dank einer umlaufenden Dichtung bleibt der Inhalt vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt.

Abschließbar

Die Abschließbarkeit sichert den Inhalt gegen unerlaubten Zugriff.

Tragbar

Mit einer CEMbox haben Sie alles im Griff. Ergonomisch geformte Tragegriffe erlauben angenehmes Tragen alleine oder zu zweit.

Roll- und Ziehbar

Die Trolley-Versionen der 150 l CEMbox ermöglicht den mobilen Einsatz vor Ort.

Beladbar

Für eine leichte und komfortable Entnahme von Werkzeug auf der Pritsche eines Fahrzeugs besitzt die Variante CEMbox 750 l optional eine Seitentür.

Transportierbar

Durch ihre robuste Bauweise besitzen die CEMboxen eine enorme Tragfähigkeit von bis zu 400 kg. Integrierte Staplertaschen erleichtern den Transport (außer 150 l-Box).

Erweiterbar

Zubehör wie Tennwände, Einlege- und Einstellschalen, Schaumstoffeinlagen und vieles mehr ermöglichen eine individuelle Ausrüstung für jeden Einsatz.

- Behälter grau/orange oder gelb aus hochwertigem PE
- zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
- optional mit Seitentür (750 l-Box)
- stapelbar, mit Arretierungsnocken
- Staplertaschen (außer 150 l-Box)
- Deckelanschlag
- 3 Exzenterverschlüsse (750 l-Box) oder 2 Exzenterverschlüsse (150 l-, 250 l- und 400 l-Box) aus Edelstahl

Krangestell mit schwenkbaren Kranösen (bei CEMbox 750 l kranbar)

CEMbox 250 l, gelb (weitere Sonderfarben lieferbar ab 25 Stück)

Varianten:
- CEMbox 150, grau/orange
- CEMbox 150, gelb
- CEMbox Trolley 150, grau/orange
- CEMbox Trolley 150, gelb
- CEMbox 250, grau/orange
- CEMbox 250, gelb
- CEMbox 250, kranbar, grau/orange
- CEMbox 400, grau/orange
- CEMbox 750, grau/orange
- CEMbox 750, grau/orange, mit Seitentür 50 x 45 cm (b x h)
- CEMbox 750, kranbar, grau/orange
- CEMbox 750, kranbar, grau/orange, mit Seitentür

Zubehör für CEMbox:

- ① Einlegeschale lang, PE
- ② Trennwand
- Einstellschale stapelbar
- ③ Einlegeschale Metall
- Gummiriefenmatte für Einlegeschale Metall
- Pritschenbefestigung
- Schaumstoffeinlage aus PUR-Würfelschaum
- Antirutschmatte, öl- und witterungsbeständig
- ④ Lenkrollenpaket, 4 Vollgummi-Lenkrollen Ø 125 mm mit Dreh- und Lenkstop

Technische Änderungen vorbehalten.

GFK-Fässer

CEMO-FÄSSER werden unter Einsatz der modernsten Fertigungstechniken aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) produziert. Das eingesetzte Vakuum-Injektionsverfahren ermöglicht eine rationelle Fertigung von verschiedenen Größen unterschiedlicher Fassformteile. Die gefertigten Produkte haben beiderseitig glatte Oberflächen und eine gleichmäßige Wandstärke. CEMO-Fässer gewährleisten einen optimalen Qualitätstandard, für einen sicheren Einsatz über viele Jahre.

großer Einfülldom für verlustfreies Befüllen und Transportieren

chemiekalienbeständig z. B. AHL, Pflanzenschutzmittel

Wände innen glatt, daher gut zu reinigen

dauerhaft witterungs- und korrosionsbeständig

transparente Fasswände für leichte Füllstandskontrolle

bis zu 70% leichter als Stahlfässer

GFK ist einfach zu reparieren

Varianten:

- GFK-Fässer oval
  fest angebaute Auflagekufen,
  Inhalt 600l bis 10.000l
- GFK-Weidefässer oval,
  grau eingefärbt,
  Inhalt 600l bis 10.000l
- GFK-Fässer kofferförmig
  Auflagekufen aus Stahl,
  Inhalt 300l bis 15.500l

Zubehör:

- Jaucheverteiler, Flanschplatten, Auflaufhahnen, Anbautränken, Winkel, Muffen uvm.

Fässer kastenförmig, aus GFK

- Inhalt 200l, 400l und 600l
- flacher Boden, daher keine Auflagekufen notwendig
- ringsumlaufender, stabiler Griffrand

Lebensmittelechte Ausführung:
Fässer bzw. Rechteckbehälter ausgedämpft und gereinigt (auf Anfrage)

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen siehe Hauptkatalog.

Mobile Bewässerungssysteme

BWS 500

- Inhalt 1000l bis 6000l
- für Fahrzeugpritschen oder stationären Betrieb
- verlängerte Stahlkufen
- Konsole zum Pumpenaufbau
- Einfülldom mit Schnellverschlussdeckel oder Klappdeckel
- Einsatzmöglichkeit: professionelles Bewässern von größeren Flächen

Beispiel: Schlauchhaspel klappbar

Darstellung ohne Transportsicherung

BWS 130

- Inhalt 600l bis 5000l
- auch für Dauerbetrieb
- einfaches Handling durch geringes Gewicht
- Schlauchhaspel um 135° schwenkbar (ohne Schlauch)
- Einsatzmöglichkeit:
  geeignet für die Bewässerung von Grünflächen und Parks (z. B. Garten- und Landschaftsbau, Gebäudereiniger etc.)
- optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

BWS 130-PE

- Inhalt 600l, 1000l und 2000l
- Kufen und Auflagevorrichtung aus verzinktem Stahl
- Motorpumpe HONDA 130l/min.
- Schlauchhaspel für 25 m-Schlauch
- Befestigungsgurte
- Auflagevorrichtung mit eingebauten Staplertaschen

Zubehör siehe Hauptkatalog 2014/2015 Seite 191-194.

Fässer für Unimog, Multicar, Pfau

- Fässer aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK

Fässer oval:

- Inhalt 1000l bis 3000l
- mit Auflagekufen aus hochdruckimprägniertem Holz
- Grundtyp: Einfülldom mit Schnellverschlussdeckel bzw. Klappdeckel
- Schnellläufer-Ausführung: zusätzl. Schwallwände in der oberen und unteren Fasshälfte

Varianten:
Grundtyp,
Schnellläufer,
mit Einbuchtung

Fass mit Einbuchtung

Fässer kofferförmig:

- Inhalt 1800l und 5000l
- mit Auflagekufen aus verzinktem Stahl
- Einfülldom mit Klappdeckel
- Schwallwände in oberer und unterer Fasshälfte
- Kreuzschwallwände

Varianten:
1800l, Klappdeckel mittig angeordnet mit Schwallwänden in oberer und unterer Fasshälfte
5000l, Klappdeckel seitlich versetzt angeordnet, mit Kreuzschwallwänden

Zubehör und Sonderausstattung für GFK-Fässer (Auswahl)

- C-Füllanschluss mit freier Fließstrecke
- Einfüllsieb
- DIN-Flansch anlaminiert (anlaminierter Rohrstutzen und Losflansch)
- Dom ø 420 mm mit Klapp- oder Flachdeckel
- Schwallwände für schnelllaufende Fahrzeuge

uvm.



Weiteres Zubehör siehe Hauptkatalog 2014/2015.

Technische Änderungen vorbehalten.

PE-Fässer

PE-Fässer kofferförmig
- Inhalt 600 l, 1000 l, 2000 l
- aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclefähigem PE
- Aufstandsfläche beim Fass 600 l abgestimmt auf Europalettenmaß
- Dom Ø 380 mm mit Schwallschutz und Klappdeckel
- mit Handgriffen und Laschen für Spanngurte
- mit integriertem Befestigungsflansch zur Montage auf die Fahrzeugpritsche

Beispiel: 2000 l

Auslaufhahn (Zubehör)

Zubehör:
Auslaufhahnen, Schwallwände, Kunststoffsiebe, Adapter-Set uvm. siehe Hauptkatalog 2014/2015 S. 187.

PE-Thermofass, kofferförmig
mit Schaum-Sandwich-Wand

(Schnittbild)

PE-Weidefass, kofferförmig
ist zur Vermeidung von Algenbildung lichtundurchlässig grün eingefärbt

Beispiel: In Verbindung mit den optionalen seitlichen Auslauföffnungen am PE-Fass 2000 l sind bis zu 6 Anbautränken möglich.

PE-Fässer, kastenförmig
- 125 l, 200 l, 450 l oder 600 l
- aus hochwertigem, alterungsbeständigem und recyclefähigem PE
- Schraubdeckel mit integrierter Belüftung und Druckentlastung
- integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
- Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Schwallwand bei den Größen 450 l und 600 l
- 2-fach stapelbar, mit Stapelnocken
- ideale Transportmaße

PE-Getränkefässer

- Inhalt 60 l, 100 l, 150 l, 200 l, 300 l, 500 l
- PE lebensmittelecht
- tiefer Auslauf mit Hahn DN 18
- mit Schraubdeckel Ø 220 mm
- mit 2 Handgriffen (zum Transport in leerem Zustand)
- der Verschlussdeckel kann anstelle des Auslaufhahns montiert werden

Zubehör: Schraubdeckel, Verschlussdeckel, Auslaufhahnen uvm.
siehe Hauptkatalog 2014/2015 S. 195.

Lagertanks aus Polyethylen

Beispiel: Lagertank 5000 l

Beispiel: Lagertank 750 l

Lagertanks und Großbehälter
- Inhalt 750 l bis 5000 l
- zur oberirdischen Aufstellung
- zur Bevorratung von Regenwasser
- hochwertiges PE, beständig gegen verschiedene Säuren und Laugen
- lichtundurchlässig eingefärbte grüne Behälter, verhindert Algenwachstum
- Behälter können entsprechend den Erfordernissen komplettiert werden
- als Tankbatterie aufstellbar (außer Lagertank 5000 l)
- Lagertanks: lebensmittelecht (außer Lagertank 1000 l und 5000 l), entsprechen den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes
- Großspeicher: vor allem für die gewerbliche Wassernutzung z. B. in Gärtnereien, Waschanlagen und Industriebetrieben oder auch zur Regenwassernutzung im haustechnischen Bereich

Großspeicher mit großem Revisionsdom

Weiteres Zubehör siehe Hauptkatalog 2014/2015.

Allzweckbox

- Inhalt 100 l, 200 l, 400 l, 550 l
- absolut witterungsbeständig (aus GFK) und langlebig
- abschließbar
- ideal geeignet für die Lagerung von Werkzeug und Kleinteilen
- Stahlfußgestell oder Ladebügel zum Verladen mit Lkw-Kran auf Anfrage
- Einsatzmöglichkeit: Bauwirtschaft, Landschaftsbau und Handwerk

Logistikbox

- Inhalt 300 l, 525 l, 610 l
- optimales Lager- und Transportsystem
- PE-Kunststoff hoher Dichte
- weitestgehend säurebeständig,
- stapelbar und transportsicher
- Deckel als Zubehör erhältlich

Beispiel: Logistikbox 610 l

Go-Box

- 75 l Ladekapazität
- für Streugut, Sand, Bindemittel, etc.
- robuste Gummiräder
- benutzerfreundlicher, ergonomischer Handgriff
- Gummidichtung und Verschlussbügel
- aus chemikalienbeständigem PE – 100 % recycelbar

PE-Stiefelreiniger

- aus hochwertigem alterungsbeständigem Polyethylen
- ausgestattet mit drei festen und einer beweglichen Bürste
- Wasseranschluss ½"
- Leitungen aus Edelstahl
- mit integrierter Sammelwanne zum Sammeln und Ableiten des ablaufenden Schmutzwassers
- mit integrierten Haltegriffen